

נלפילקון A עדשות מגע רכות יומיות חד-פעמיות

שמות המוצרים

דייליס® אקוה קומפורט פלוס®

דייליס® אקוה קומפורט פלוס® טוריק

דייליס® אקוה קומפורט פלוס® מולטיפוקל

דייליס® פרשלוק® אילומינט

פוקוס® דייליס® פרוגרסיבס

פוקוס® דייליס® טוריק

פרשלוק® חד יומי

התכולה ואריזה

דייליס® אקוה קומפורט פלוס® עדשות מגע רכות / **דייליס® אקוה קומפורט פלוס® מולטיפוקל** עדשות מגע רכות **דייליס® אקוה קומפורט פלוס® טוריק** עדשות מגע רכות מכילות 131%נלפילקון A ו- 69% מים. העדשות הן בעלות גוון כחול בהיר המקל על השימוש; צבע הגוון מכיל Cu-phthalocyanine.

דייליס® אקוה קומפורט פלוס® / דייליס® אקוה קומפורט פלוס® מולטיפוקל/ דייליס® אילומינט עדשות מגע רכות **טוריק** ארוחות ברצועות של 5 מגשיות נפרדות המכילות תמיסת בופר סאליין איזוטוני phosphate-acetate. תמיסת סאליין זו מכילה HPMC ו- PEG400.

תמיסת הסאליין עשויה להכיל עד 0.05% פולוקסמר (Poloxamer). **דייליס® פרשלוק/ דייליס® אילומינט** עדשות מגע רכות מכילות 31% נלפילקון A-ו 69% מים. העדשות מצופות לסירוגין בציפוי המכיל שלבוב של הפיגמנטים הבאים: iron oxides, carbazole violet, PCN blue, titanium dioxide.

דייליס® פרשלוק® אילומינט עדשות מגע רכות ארוחות ברצועות של 5 מגשיות נפרדות המכילות תמיסת בופר סאליין איזוטוני phosphate-acetate. תמיסת הסאליין עשויה להכיל עד 0.02% פולוקסמר (Poloxamer).

פוקוס® דייליס® עדשות מגע רכות / **פוקוס® דייליס® פרוגרסיבס** עדשות מגע רכות / **פוקוס® דייליס® טוריק** עדשות מגע רכות

מכילות 131%נלפילקון A-ו 69% מים. העדשות הן בעלות גוון כחול בהיר על מנת לסייע בטיפול בהן; צבע הגוון מכיל Cu-phthalocyanine.

פוקוס® דייליס® / פוקוס® דייליס® פרוגרסיבס / פוקוס® דייליס® טוריק ארוחות ברצועות של 5 מגשיות נפרדות המכילות תמיסת בופר סאליי איזוטוני phosphate-acetate. תמיסת הסאליין עשויה להכיל עד 0.02%פולוקסמר (Poloxamer).

פרשלוק® חד יומי עדשות מגע רכות מכילות A 31% nelfilcon תמיסת בופר סאליין איזוטונית בציפוי המכיל של הפיגמנטים הבאים: Cu- iron oxides, titanium dioxide, phthalocyanine, chromium oxide, green, carbazole violet.

פרשלוק® חד יומי ארוחות ברצועות של 5 מגשיות נפרדות המכילות תמיסת בופר סאליין איזוטונית בציפוי המכיל של הסאליין עשויה להכיל עד 0.02% פולוקסמר (Poloxamer).

העדשות מעוקרות באדים: **STERILE**. יש להשתמש בעדשות אך ורק אם ארית האלומיניום אינה פגומה. **השימוש המיועד**

דייליס® אקוה קומפורט פלוס® עדשות מגע מיועדות להרכבה יומית (במשך פחות מ- 24 שעות במהלך שעות הערות) לתיקון אופטי של הראיה באנשים בעלי עיניים בריאות עם אסטיגמטיס מינימלי שאינו משבש את הראיה.

דייליס® אקוה קומפורט פלוס® עדשות מגע מיועדות להרכבה יומית (במשך פחות מ- 24 שעות במהלך שעות הערות) לתיקון אופטי של הראיה באנשים בעלי עיניים בריאות עם אסטיגמטיס מינימלי שאינו משבש את הראיה.

דייליס® אקוה קומפורט פלוס® טוריק עדשות מגע מיועדות להרכבה יומית (במשך פחות מ- 24 שעות במהלך שעות הערות) לתיקון אופטי של הראיה באנשים בעלי עיניים בריאות עם אסטיגמטיס מינימלי שאינו משבש את הראיה.

דייליס® אקוה קומפורט פלוס® מולטיפוקל עדשות מגע מיועדות להרכבה יומית (במשך פחות מ- 24 שעות במהלך שעות הערות) לתיקון אופטי של הראיה באנשים בעלי עיניים בריאות עם אסטיגמטיס מינימלי שאינו משבש את הראיה.

דייליס® אקוה קומפורט פלוס® מולטיפוקל עדשות מגע מיועדות להרכבה יומית (במשך פחות מ- 24 שעות במהלך שעות הערות) לתיקון אופטי של הראיה באנשים בעלי עיניים בריאות עם אסטיגמטיס מינימלי שאינו משבש את הראיה.

דייליס® אקוה קומפורט פלוס® מולטיפוקל עדשות מגע מיועדות להרכבה יומית (במשך פחות מ- 24 שעות במהלך שעות הערות) לתיקון אופטי של הראיה באנשים בעלי עיניים בריאות עם אסטיגמטיס מינימלי שאינו משבש את הראיה.

דייליס® אקוה קומפורט פלוס® מולטיפוקל עדשות מגע מיועדות להרכבה יומית (במשך פחות מ- 24 שעות במהלך שעות הערות) לתיקון אופטי של הראיה באנשים בעלי עיניים בריאות עם אסטיגמטיס מינימלי שאינו משבש את הראיה.

דייליס® אקוה קומפורט פלוס® מולטיפוקל עדשות מגע מיועדות להרכבה יומית (במשך פחות מ- 24 שעות במהלך שעות הערות) לתיקון אופטי של הראיה באנשים בעלי עיניים בריאות עם אסטיגמטיס מינימלי שאינו משבש את הראיה.

דייליס® אקוה קומפורט פלוס® מולטיפוקל עדשות מגע מיועדות להרכבה יומית (במשך פחות מ- 24 שעות במהלך שעות הערות) לתיקון אופטי של הראיה באנשים בעלי עיניים בריאות עם אסטיגמטיס מינימלי שאינו משבש את הראיה.

דייליס® אקוה קומפורט פלוס® מולטיפוקל עדשות מגע מיועדות להרכבה יומית (במשך פחות מ- 24 שעות במהלך שעות הערות) לתיקון אופטי של הראיה באנשים בעלי עיניים בריאות עם אסטיגמטיס מינימלי שאינו משבש את הראיה.

דייליס® אקוה קומפורט פלוס® מולטיפוקל עדשות מגע מיועדות להרכבה יומית (במשך פחות מ- 24 שעות במהלך שעות הערות) לתיקון אופטי של הראיה באנשים בעלי עיניים בריאות עם אסטיגמטיס מינימלי שאינו משבש את הראיה.

דייליס® אקוה קומפורט פלוס® מולטיפוקל עדשות מגע מיועדות להרכבה יומית (במשך פחות מ- 24 שעות במהלך שעות הערות) לתיקון אופטי של הראיה באנשים בעלי עיניים בריאות עם אסטיגמטיס מינימלי שאינו משבש את הראיה.

דייליס® אקוה קומפורט פלוס® מולטיפוקל עדשות מגע מיועדות להרכבה יומית (במשך פחות מ- 24 שעות במהלך שעות הערות) לתיקון אופטי של הראיה באנשים בעלי עיניים בריאות עם אסטיגמטיס מינימלי שאינו משבש את הראיה.

דייליס® אקוה קומפורט פלוס® מולטיפוקל עדשות מגע מיועדות להרכבה יומית (במשך פחות מ- 24 שעות במהלך שעות הערות) לתיקון אופטי של הראיה באנשים בעלי עיניים בריאות עם אסטיגמטיס מינימלי שאינו משבש את הראיה.

ABBREVIATIONS FOR LENS SPECICATIONS:	
DIA	Diameter
BC	Base Curve
PWR	Power
CYL	Cylinder
AXIS	Axis
L	Left
R	Right

DATE OF PREPARATION: 2013-11

©2014 Novartis
®a trademark of Novartis

לתיקון נוסף בשל אסטיגמטיסם.

דייליס® פרשלוק® אילומינט עדשות מגע מיועדות להרכבה יומית (במשך פחות מ- 24 שעות במהלך שעות הערות) בעין אחת או בשתי העיניים לתיקון אופטי של הראיה באנשים בעלי עיניים בריאות עם אסטיגמטיס מינימלי שאינו משבש את הראיה.

ההדפס על העדשה מתמזג עם צבע העיניים הטבעי להגברת המראה הטבעי.

פוקוס® דייליס® עדשות מגע מיועדות להרכבה יומית (במשך פחות מ- 24 שעות במהלך שעות הערות) לתיקון אופטי של הראיה באנשים בעלי עיניים בריאות עם אסטיגמטיס מינימלי שאינו משבש את הראיה.

פוקוס® דייליס® פרוגרסיבס עדשות מגע מיועדות להרכבה יומית (במשך פחות מ- 24 שעות במהלך שעות הערות) לתיקון אופטי של הראיה באנשים בעלי עיניים בריאות עם אסטיגמטיס מינימלי שאינו משבש את הראיה.

פוקוס® דייליס® טוריק עדשות מגע מיועדות להרכבה יומית (במשך פחות מ- 24 שעות במהלך שעות הערות) לתיקון אופטי של הראיה באנשים בעלי עיניים בריאות עם אסטיגמטיס מינימלי שאינו משבש את הראיה.

פוקוס® דייליס® טוריק עדשות מגע מיועדות להרכבה יומית (במשך פחות מ- 24 שעות במהלך שעות הערות) בעין אחת או בשתי העיניים לתיקון אופטי של הראיה באנשים בעלי עיניים בריאות עם אסטיגמטיס מינימלי שאינו משבש את הראיה.

ההדפס על העדשה מתמזג עם צבע העיניים הטבעי להגברת המראה הטבעי. כל עדשות המגע המכילות נלפילקון A מיועדות לשימוש יומי חד פעמי בלבד.



לוח זמנים מומלץ להרכבה ולהחלפה

עדשות מגע יומיות חד פעמיות המכילות נלפילקון A מיועדות לשימוש חד פעמי, ויש להשליך אותן בסיומה של כל תקופת שימוש. משך ההרכבה היומי המרבי ייקבע על ידי מומחה העיניים המטפל בך. עדשות מגע יומיות חד פעמיות המכילות נלפילקון A אינן מתאימות לניקוי באמצעות תמיסת ניקוי או מערכות חיסוי לעדשות מגע. עלִיך להשליך את העדשות לאחר השימוש. יש להתחיל כל תקופת הרכבה בעדשות טריות חדשות.

אין לישון עם העדשות. עדשות מגע יומיות חד פעמיות המכילות נלפילקון A אינן מתאימות לשימוש בעת שינה.

אין להרכיב עדשות מגע חד פעמיות המכילות נלפילקון A בעת שינה.

הטיפול בעדשות

מומחה העיניים המטפל בך יתן לך הוראות ברורות להכנסת העדשות ולהסרתן.

יש תמיד לרחוץ את הידיים ולייבש אותן לפני הטיפול בעדשות. **נַעַר את ארית המגשית בעדינות לפני הפתיחה.** פתח את מכסה האלומיניום במשיכה לאחור. שפוך את העדשה אל כף ידך, כגון הצטננויות קשות או שפעת. בעדינות מתוך המכל תוך שימוש באצבע המורה. וודא שהעדשה אינה הפוכה ושהוצאת את העדשה המתאימה לעין המסוימת. בדוק את העדשות טרם הכנסתן, אין להכניס עדשות פגומות.

בעת הסרת העדשות, וודא כי ידוך נקוית ויבשות לחלוטין. מצמצץ בעיניך מספר פעמים וזו, תוך כדי הפניית המבט כלפי מעלה, החלק את העדשה על פני החלק הלבן של העין. הסר את העדשה באמצעות צביטתה בעדינות בין האגודל לאצבע המורה. אם העדשה קשה להסרה, אין לצבט את רקמת העין. יש לטסץ טיפות סיכון והרטבה ולנסות שוב כעבור מספר דקות.

לעולם אין להשתמש בפניצטה, באביזרי שאיבה, בחפצים חדים או בציפורני האצבעות על מנת להסיר את העדשות מתוך מכל העדשות או מעיניך.

-

מקרים בהם אין להרכיב עדשות

אין להרכיב עדשות בשילוב עם מצבים בריאותיים ותנאים סביבתיים מסוימים. תנאים העלולים לפגוע או לשבש שימוש בטוח בעדשות מגע כוללים:

- אלרגיה, דלקת, זיהום או גירוי בתוך או סביב העין או ההעפעפיים.
- תקופות של מצב בריאותי ירוד, כגון הצטננויות קשות או שפעת.
- שימוש בתרופות מסוימות, לרבות תרופות עיניים.
- שכבת דמועת לקויה (עיניים יבשות).
- סביבה יבשה או מאובקת באופן קיצוני העלולה לגרום לאי נוחות בעת הרכבת עדשות מגע.

INSTRUCTIONS FOR USE - THIS LEAFLET CONTAINS IMPORTANT PRODUCT USE AND SAFETY INFORMATION. PLEASE READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. CONTACT LENSES SHOULD ALWAYS BE FITTED BY AN EYE CARE PROFESSIONAL. IT IS ESSENTIAL THAT YOU FOLLOW YOUR EYE CARE PROFESSIONAL'S DIRECTIONS AND ALL LABELLING INSTRUCTIONS FOR PROPER USE OF YOUR CONTACT LENSES.

INSTRUCTIONS FOR USE - THIS LEAFLET CONTAINS IMPORTANT PRODUCT USE AND SAFETY INFORMATION. PLEASE READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. CONTACT LENSES SHOULD ALWAYS BE FITTED BY AN EYE CARE PROFESSIONAL. IT IS ESSENTIAL THAT YOU FOLLOW YOUR EYE CARE PROFESSIONAL'S DIRECTIONS AND ALL LABELLING INSTRUCTIONS FOR PROPER USE OF YOUR CONTACT LENSES.

INSTRUCTIONS FOR USE - THIS LEAFLET CONTAINS IMPORTANT PRODUCT USE AND SAFETY INFORMATION. PLEASE READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. CONTACT LENSES SHOULD ALWAYS BE FITTED BY AN EYE CARE PROFESSIONAL. IT IS ESSENTIAL THAT YOU FOLLOW YOUR EYE CARE PROFESSIONAL'S DIRECTIONS AND ALL LABELLING INSTRUCTIONS FOR PROPER USE OF YOUR CONTACT LENSES.

INSTRUCTIONS FOR USE - THIS LEAFLET CONTAINS IMPORTANT PRODUCT USE AND SAFETY INFORMATION. PLEASE READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. CONTACT LENSES SHOULD ALWAYS BE FITTED BY AN EYE CARE PROFESSIONAL. IT IS ESSENTIAL THAT YOU FOLLOW YOUR EYE CARE PROFESSIONAL'S DIRECTIONS AND ALL LABELLING INSTRUCTIONS FOR PROPER USE OF YOUR CONTACT LENSES.

INSTRUCTIONS FOR USE - THIS LEAFLET CONTAINS IMPORTANT PRODUCT USE AND SAFETY INFORMATION. PLEASE READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. CONTACT LENSES SHOULD ALWAYS BE FITTED BY AN EYE CARE PROFESSIONAL. IT IS ESSENTIAL THAT YOU FOLLOW YOUR EYE CARE PROFESSIONAL'S DIRECTIONS AND ALL LABELLING INSTRUCTIONS FOR PROPER USE OF YOUR CONTACT LENSES.

POSSIBLE PROBLEMS
Although soft contact lenses provide many benefits to the wearer, it is possible that problems might occur and may be first noticed as one or more of the following signs:

- Feeling of something in the eye
- Uncomfortable lens
- Eye redness
- Sensitivity to light
- Burning, stinging, itching or watering eyes
- Reduced sharpness of vision
- Rainbows or halos around lights
- Increased eye secretions
- Discomfort/pain
- Severe or persistent dry eyes

These symptoms, if ignored, may lead to more serious complications.

WHAT TO DO IF A PROBLEM OCCURS
If any of the above signs or symptoms occur:

- IMMEDIATELY REMOVE THE LENS(ES).**
- Inspect your eye in a mirror looking for signs of irregularity.
- If the discomfort or problem stops, insert a fresh, new lens.
- If the above symptoms continue after insertion of a new lens(es) remove the lens(es) **IMMEDIATELY** and promptly contact your eye care professional. A serious condition such as infection, corneal ulcer or iritis may be present. These conditions could progress rapidly and may lead to permanent loss of vision. Less serious reactions such as abrasions, epithelial staining and bacterial conjunctivitis must be managed and treated early to avoid complications.
- If a lens tears in your eye, it will feel uncomfortable. Do not panic, as it is impossible to lose a contact lens or part of a contact lens behind the eye.

POSSIBLE PROBLEMS
Although soft contact lenses provide many benefits to the wearer, it is possible that problems might occur and may be first noticed as one or more of the following signs:

- Feeling of something in the eye
- Uncomfortable lens
- Eye redness
- Sensitivity to light
- Burning, stinging, itching or watering eyes
- Reduced sharpness of vision
- Rainbows or halos around lights
- Increased eye secretions
- Discomfort/pain
- Severe or persistent dry eyes

These symptoms, if ignored, may lead to more serious complications.

WHAT TO DO IF A PROBLEM OCCURS
If any of the above signs or symptoms occur:

- IMMEDIATELY REMOVE THE LENS(ES).**
- Inspect your eye in a mirror looking for signs of irregularity.
- If the discomfort or problem stops, insert a fresh, new lens.
- If the above symptoms continue after insertion of a new lens(es) remove the lens(es) **IMMEDIATELY** and promptly contact your eye care professional. A serious condition such as infection, corneal ulcer or iritis may be present. These conditions could progress rapidly and may lead to permanent loss of vision. Less serious reactions such as abrasions, epithelial staining and bacterial conjunctivitis must be managed and treated early to avoid complications.
- If a lens tears in your eye, it will feel uncomfortable. Do not panic, as it is impossible to lose a contact lens or part of a contact lens behind the eye.

POSSIBLE PROBLEMS
Although soft contact lenses provide many benefits to the wearer, it is possible that problems might occur and may be first noticed as one or more of the following signs:

- Feeling of something in the eye
- Uncomfortable lens
- Eye redness
- Sensitivity to light
- Burning, stinging, itching or watering eyes
- Reduced sharpness of vision
- Rainbows or halos around lights
- Increased eye secretions
- Discomfort/pain
- Severe or persistent dry eyes

These symptoms, if ignored, may lead to more serious complications.

WHAT TO DO IF A PROBLEM OCCURS
If any of the above signs or symptoms occur:

- IMMEDIATELY REMOVE THE LENS(ES).**
- Inspect your eye in a mirror looking for signs of irregularity.
- If the discomfort or problem stops, insert a fresh, new lens.
- If the above symptoms continue after insertion of a new lens(es) remove the lens(es) **IMMEDIATELY** and promptly contact your eye care professional. A serious condition such as infection, corneal ulcer or iritis may be present. These conditions could progress rapidly and may lead to permanent loss of vision. Less serious reactions such as abrasions, epithelial staining and bacterial conjunctivitis must be managed and treated early to avoid complications.
- If a lens tears in your eye, it will feel uncomfortable. Do not panic, as it is impossible to lose a contact lens or part of a contact lens behind the eye.

POSSIBLE PROBLEMS
Although soft contact lenses provide many benefits to the wearer, it is possible that problems might occur and may be first noticed as one or more of the following signs:

- Feeling of something in the eye
- Uncomfortable lens
- Eye redness
- Sensitivity to light
- Burning, stinging, itching or watering eyes
- Reduced sharpness of vision
- Rainbows or halos around lights
- Increased eye secretions
- Discomfort/pain
- Severe or persistent dry eyes

These symptoms, if ignored, may lead to more serious complications.

WHAT TO DO IF A PROBLEM OCCURS
If any of the above signs or symptoms occur:

- IMMEDIATELY REMOVE THE LENS(ES).**
- Inspect your eye in a mirror looking for signs of irregularity.
- If the discomfort or problem stops, insert a fresh, new lens.
- If the above symptoms continue after insertion of a new lens(es) remove the lens(es) **IMMEDIATELY** and promptly contact your eye care professional. A serious condition such as infection, corneal ulcer or iritis may be present. These conditions could progress rapidly and may lead to permanent loss of vision. Less serious reactions such as abrasions, epithelial staining and bacterial conjunctivitis must be managed and treated early to avoid complications.
- If a lens tears in your eye, it will feel uncomfortable. Do not panic, as it is impossible to lose a contact lens or part of a contact lens behind the eye.

WHAT TO DO IF A PROBLEM OCCURS
If any of the above signs or symptoms occur:

- IMMEDIATELY REMOVE THE LENS(ES).**
- Inspect your eye in a mirror looking for signs of irregularity.
- If the discomfort or problem stops, insert a fresh, new lens.
- If the above symptoms continue after insertion of a new lens(es) remove the lens(es) **IMMEDIATELY** and promptly contact your eye care professional. A serious condition such as infection, corneal ulcer or iritis may be present. These conditions could progress rapidly and may lead to permanent loss of vision. Less serious reactions such as abrasions, epithelial staining and bacterial conjunctivitis must be managed and treated early to avoid complications.
- If a lens tears in your eye, it will feel uncomfortable. Do not panic, as it is impossible to lose a contact lens or part of a contact lens behind the eye.

WHAT TO DO IF A PROBLEM OCCURS
If any of the above signs or symptoms occur:

- IMMEDIATELY REMOVE THE LENS(ES).**
- Inspect your eye in a mirror looking for signs of irregularity.
- If the discomfort or problem stops, insert a fresh, new lens.
- If the above symptoms continue after insertion of a new lens(es) remove the lens(es) **IMMEDIATELY** and promptly contact your eye care professional. A serious condition such as infection, corneal ulcer or iritis may be present. These conditions could progress rapidly and may lead to permanent loss of vision. Less serious reactions such as abrasions, epithelial staining and bacterial conjunctivitis must be managed and treated early to avoid complications.
- If a lens tears in your eye, it will feel uncomfortable. Do not panic, as it is impossible to lose a contact lens or part of a contact lens behind the eye.

בעיות אפשריות

אף על פי שעדשות מגע רכות מעניקות יתרונות רבים לאדם המרכיב אותן, עלולות להתרחש בעיות, בהן ניתן להבחין לראשונה על פי אחד או יותר מהסימנים שלהלן:

- תחושה שיש משהו בתוך העין
- אי נוחות בעת הרכבת עדשות
- אודם בעיניים
- רגישות לאור
- צרובה, עקצוץ, גרד בעיניים או עיניים דומעות
- ירידה בחדות הראיה
- קשתות או הילות סביב מקורות אור
- הפרשות מוגברות מהעיניים
- אי נוחות/ כאב
- יובש חמור או מתמשך בעיניים
- התעלמות מתסמינים אלה עלולה להוביל לסיבוכים חמורים יותר.

מה לעשות במקרה של בעיה

אם יופיע תסמין כלשהו מבין הסימנים או התסמינים המפורטים לעיל:

- יש להסיר את העדשה(ות) באופן מיידי.**
- עליך לבחון את העין במראה תוך חיפוש אחר סימנים חריגים.
- אם תופעת אי הנוחות או הבעיה מתחלף, יש להכניס עדשה חדשה טריה.
- אם התסמינים המפורטים לעיל נמשכים לאחר הכנסת עדשה(ות) חדשה(ות), יש להסיר את העדשה(ות) באופן מיידי ולפנות למומחה העיניים המטפל בך בהקדם. ייתכן כי קיימת הפרעה חמורה כגון זיהום,

DO NOT SLEEP IN YOUR LENSES. Nellocon A daily disposable contact lenses have not been developed for wear while sleeping. You should not wear Nellocon A daily disposable contact lenses lenses while sleeping.

DO NOT SLEEP IN YOUR LENSES. Nellocon A daily disposable contact lenses have not been developed for wear while sleeping. You should not wear Nellocon A daily disposable contact lenses lenses while sleeping.

DO NOT SLEEP IN YOUR LENSES. Nellocon A daily disposable contact lenses have not been developed for wear while sleeping. You should not wear Nellocon A daily disposable contact lenses lenses while sleeping.

DO NOT SLEEP IN YOUR LENSES. Nellocon A daily disposable contact lenses have not been developed for wear while sleeping. You should not wear Nellocon A daily disposable contact lenses lenses while sleeping.

DO NOT SLEEP IN YOUR LENSES. Nellocon A daily disposable contact lenses have not been developed for wear while sleeping. You should not wear Nellocon A daily disposable contact lenses lenses while sleeping.

DO NOT SLEEP IN YOUR LENSES. Nellocon A daily disposable contact lenses have not been developed for wear while sleeping. You should not wear Nellocon A daily disposable contact lenses lenses while sleeping.

DO NOT SLEEP IN YOUR LENSES. Nellocon A daily disposable contact lenses have not been developed for wear while sleeping. You should not wear Nellocon A daily disposable contact lenses lenses while sleeping.

DO NOT SLEEP IN YOUR LENSES. Nellocon A daily disposable contact lenses have not been developed for wear while sleeping. You should not wear Nellocon A daily disposable contact lenses lenses while sleeping.

DO NOT SLEEP IN YOUR LENSES. Nellocon A daily disposable contact lenses have not been developed for wear while sleeping. You should not wear Nellocon A daily disposable contact lenses lenses while sleeping.

DO NOT SLEEP IN YOUR LENSES. Nellocon A daily disposable contact lenses have not been developed for wear while sleeping. You should not wear Nellocon A daily disposable contact lenses lenses while sleeping.

HANDLING YOUR LENSES
Your eye care professional should provide you with detailed contact lens insertion and removal instructions.
Always wash and dry your hands before handling lenses. **Gently shake the blister pack before opening.** Peel back the foil lid. Pour the lens into the palm of your hand and if necessary, gently slide the lens out of the container using your forenger. Ensure the lens is not inside out and that you have the appropriate lens for that eye. Inspect your lenses prior to insertion, do not insert if damaged.
When removing your lens make sure that your hands are completely dry. Blink fully several times, then while looking up, slide the lens down onto the white part of the eye. Remove the lens by gently pinching it between the thumb and forenger. If the lens is difficult to remove, do not pinch the eye tissue. Apply a lubricating and rewetting drop and try again after several minutes.

- Never use tweezers, suction cups, sharp objects or your finger nails to remove your lenses from the lens container or your eyes.

WHEN NOT TO WEAR LENSES
Contact lenses should not be worn in conjunction with certain health or environmental conditions. Conditions that may prevent or interfere with safe contact lens wear include:

- Allergy, inflammation, infection or irritation in or around the eye or eyelids.
- Periods of poor health, such as severe colds or influenza.
- The use of some medications, including eye medication.
- Inadequate tear film (dry eyes).
- Excessively dry or dusty environments that make contact lens wear uncomfortable.
- Water sport without the use of goggles.

Consult your eye care professional specically regarding these or other conditions.

IMPORTANT THINGS TO REMEMBER

- Device is for single use only. Reuse can increase the risk of infection or

IMPORTANT THINGS TO REMEMBER

- Device is for single use only. Reuse can increase the risk of infection or

הוראות שימוש - עלִן זה מכיל מידע חשוב לגבי שימוש במוצר ובטיחותו. אנא קרא אותו בעיון ושמוור אותו לעיון עתידי. עדשות מגע תמיד דורשות התאמה על ידי מומחה עיניים. לשימוש נכון יש לפעול על פי ההוראות של מומחה העיניים המטפל בך ועל פי כל ההוראות לשימוש הולם בעדשות המגע שברשותך הניתנות בעלון המידע.

DO NOT SLEEP IN YOUR LENSES. Nellocon A daily disposable contact lenses have not been developed for wear while sleeping. You should not wear Nellocon A daily disposable contact lenses lenses while sleeping.

DO NOT SLEEP IN YOUR LENSES. Nellocon A daily disposable contact lenses have not been developed for wear while sleeping. You should not wear Nellocon A daily disposable contact lenses lenses while sleeping.

DO NOT SLEEP IN YOUR LENSES. Nellocon A daily disposable contact lenses have not been developed for wear while sleeping. You should not wear Nellocon A daily disposable contact lenses lenses while sleeping.

DO NOT SLEEP IN YOUR LENSES. Nellocon A daily disposable contact lenses have not been developed for wear while sleeping. You should not wear Nellocon A daily disposable contact lenses lenses while sleeping.

DO NOT SLEEP IN YOUR LENSES. Nellocon A daily disposable contact lenses have not been developed for wear while sleeping. You should not wear Nellocon A daily disposable contact lenses lenses while sleeping.

DO NOT SLEEP IN YOUR LENSES. Nellocon A daily disposable contact lenses have not been developed for wear while sleeping. You should not wear Nellocon A daily disposable contact lenses lenses while sleeping.

DO NOT SLEEP IN YOUR LENSES. Nellocon A daily disposable contact lenses have not been developed for wear while sleeping. You should not wear Nellocon A daily disposable contact lenses lenses while sleeping.

DO NOT SLEEP IN YOUR LENSES. Nellocon A daily disposable contact lenses have not been developed for wear while sleeping. You should not wear Nellocon A daily disposable contact lenses lenses while sleeping.

DO NOT SLEEP IN YOUR LENSES. Nellocon A daily disposable contact lenses have not been developed for wear while sleeping. You should not wear Nellocon A daily disposable contact lenses lenses while sleeping.

DO NOT S

Нелфилкон А одноразовые ежедневные мягкие контактные линзы

Инструкция по использованию – эта инструкция содержит важную информацию по использованию данного продукта, а также данные, касающиеся безопасности его использования. Мы просим вас внимательно прочесть и сохранить её для применения в будущем. Только специалист-офтальмолог должен подбирать контактные линзы для пациентов. Очень важно, чтобы вы следовали указаниям вашего офтальмолога и указаниям по правильному использованию линз в данной инструкции.

НАЗВАНИЯ ПРОДУКТОВ:

Дэйлис® Аква-Комфорт-Плюс®, Торические Дэйлис® Аква-Комфорт-Плюс®, Мультифокальные Дэйлис® Аква-Комфорт-Плюс®, Иллюминированные Дэйлис® Фрешлук®, Фокус® Дэйлис®, Прогрессивные Фокус® Дэйлис®, Торические Дэйлис®, Однодневные Фрешлук®

СОДЕРЖИМОЕ И УПАКОВКА

Мягкие контактные линзы **Дэйлис® Аква-Комфорт-Плюс®** \ Мягкие контактные линзы **Мультифокальные Дэйлис® Аква-Комфорт-Плюс®** \ Мягкие контактные линзы **Торические Дэйлис® Аква-Комфорт-Плюс®** содержат 31% нелфилкона А и 69% воды.

Линзы окрашены в светло-синий цвет, чтобы облегчить их использование. Краситель содержит медный фталоцианин.

Дэйлис® Аква-Комфорт-Плюс® \ Мультифокальные Дэйлис® Аква-Комфорт-Плюс® \ Торические Дэйлис® Аква-Комфорт-Плюс® поставляются в лотках, в каждом из которых находится по 5 индивидуальных блистеров с изотоническим физиологическим раствором, буферизированом фосфат-ацетатом. Раствор содержит гидрокси-пропил-метил-целлюлозу и PEG400. Физиологический раствор также может содержать до 0.05% полусамеров.

Мягкие контактные линзы **Иллюминированные Дэйлис® Фрешлук®** содержат 31% нелфилкона А и 69% воды. Линзы выпускаются с прерывистым покрытием, содержащим следующие пигменты: оксиды железа, фиолетовый карбазол, синий фталоцианин, диоксид титана. Контактные линзы **Иллюминированные Дэйлис® Фрешлук®** поставляются в лотках, в каждом из которых находится по 5 индивидуальных блистеров с изотоническим физиологическим раствором, буферизированом фосфат-ацетатом. Раствор может содержать до 0.02% полусамеров.

Мягкие контактные линзы **Фокус® Дэйлис®** \ мягкие контактные линзы **Прогрессивные Фокус® Дэйлис® \ Торические Фокус® Дэйлис®** содержат 31% нелфилкона А и 69% воды. Линзы окрашены в светло-синий цвет, чтобы облегчить их использование. Краситель содержит медный фталоцианин.

Фокус® Дэйлис® \ Прогрессивные Фокус® Дэйлис® \ Торические Фокус® Дэйлис® поставляются в лотках, в каждом из которых находится по 5 индивидуальных блистеров с изотоническим физиологическим раствором, буферизированом фосфат-ацетатом. Раствор может содержать до 0.02% полусамеров.

Мягкие контактные линзы **Однодневные Фрешлук®** содержат 31% нелфилкона А и 69% воды. Линзы выпускаются с прерывистым покрытием, содержащим следующие пигменты: оксиды железа, диоксид титана, медный фталоцианин, оксид хрома, зеленый фталоцианин и фиолетовый карбазол. **Однодневные Фрешлук®** поставляются в лотках, в каждом из которых находится по 5 индивидуальных блистеров с изотоническим физиологическим раствором, буферизированом фосфат-ацетатом. Раствор может содержать до 0.02% полусамеров.

Линзы стерилизованы паром **STERILE**[↓]. Используйте их только в том случае, если алюминиевая упаковка не повреждена.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Контактные линзы **Дэйлис® Аква-Комфорт-Плюс®** предназначены для ежедневного использования (менее 24 часов в сутки, не во время сна) для оптической коррекции нарушений зрения у людей со здоровыми глазами с минимальным астигматизмом, который не мешает зрению.

Мультифокальные контактные линзы Аква-Комфорт-Плюс® предназначены для ежедневного использования (менее 24 часов в сутки, не во время сна) для оптической коррекции нарушений зрения, включая старческую дальнозоркость, у людей со здоровыми глазами с минимальным астигматизмом, который не мешает зрению.

Торические контактные линзы Дэйлис® Аква-Комфорт-Плюс® предназначены для ежедневного использования (менее 24 часов в сутки, не во время сна) для оптической коррекции нарушений зрения у людей со здоровыми глазами, которым необходима дополнительная коррекция астигматизма.

Иллюминированные контактные линзы Дэйлис® Фрешлук® предназначены для ежедневного использования (менее 24 часов в сутки, не во время сна) в одном или обоих глазах для оптической коррекции нарушений зрения у людей со здоровыми глазами с минимальным астигматизмом, который не мешает зрению. Штампованный узор поверхности линз сливается с естественным цветом глаз, что обеспечивает их натуральный вид.

Контактные линзы **Фокус® Дэйлис®** предназначены для ежедневного использования (менее 24 часов в сутки, не во время сна) для оптической коррекции нарушений зрения у людей со здоровыми глазами с минимальным астигматизмом, который не мешает зрению.

Прогрессивные контактные линзы Фокус® Дэйлис® предназначены для ежедневного использования (менее 24 часов в сутки, не во время сна) для оптической коррекции нарушений зрения у людей со здоровыми глазами, которым необходима дополнительная коррекция астигматизма.

Торические контактные линзы Дэйлис® предназначены для ежедневного использования (менее 24 часов в сутки, не во время сна) для оптической коррекции нарушений зрения у людей со здоровыми глазами, которым необходима дополнительная коррекция астигматизма.

Однодневные контактные линзы Фрешлук® предназначены для ежедневного использования (менее 24 часов в сутки, не во время сна) в обоих глазах для оптической коррекции нарушений зрения у людей со здоровыми глазами с минимальным астигматизмом, который не мешает зрению. Штампованный узор поверхности линз сливается с естественным цветом глаз, что создает натурально выглядящее изменение цвета глаза.

Все контактные линзы, сделанные из нелфилкона А, предназначены исключительно для одноразового использования. **ⓧ**

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ГРАФИК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАМЕНЫ ЛИНЗ

Одноразовые контактные линзы из нелфилкона А носят только один раз. Следует выбросить их по окончании периода использования. Максимальную ежедневную продолжительность использования линз определяет ваш специалист-офтальмолог. Одноразовые контактные линзы из нелфилкона А не предназначены для чистки с помощью специальных средств или систем для дезинфекции. Следует выбросить их после использования. Каждый период использования линз следует начинать с новой пары.

НЕ СПИТЕ В ЛИНЗАХ. Одноразовые контактные линзы из нелфилкона А не предназначены для ношения во время сна. Не следует носить одноразовые контактные линзы, сделанные из нелфилкона А, во сне.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЛИНЗ

Ваш офтальмолог должен сообщить вам подробные инструкции для установки и снятия линз.

Перед установкой или снятием линз всегда вымойте и высушите руки. **Перед открытием осторожно встряхните упаковку.** Откройте алюминиевое покрытие. Выложите линзы на ладонь или, если это потребуется, осторожно выполкните их из упаковки при помощи указательного пальца. Убедитесь в том, что линзы не вывернуты наизнанку и что соответствующая линза подходит для каждого из глаз. Проверьте линзы перед установкой: нельзя использовать поврежденные линзы. При снятии линз следует убедиться, что у вас чистые и совершенно сухие руки. Моргните несколько раз, затем посмотрите вверх и переместите линзу вниз, к белку глаза. Удалите линзу, осторожно взяв ее между большим и указательным пальцами. Если вы затрудняетесь снять линзы, не захватывайте пальцами ткань глаза. Используйте смазывающие и увлажняющие капли и попробуйте извлечь линзу еще раз через несколько минут.

- Ни в коем случае не используйте пинцет, присоски, острые инструменты или ногти для извлечения линз из упаковки или из глаза.

КОГДА НЕ СЛЕДУЕТ НОСИТЬ ЛИНЗЫ

Контактные линзы не следует носить, если вы страдаете некоторыми заболеваниями, а также при определенных условиях окружающей среды. Состояния, которые исключают или мешают безопасному использованию контактных линз, включают:

- Аллергию, воспаление, инфекцию или раздражение внутри или вокруг глаз или век.
- Периоды ослабленного здоровья, как при гриппе или серьезной простуде.
- Использование некоторых лекарственных препаратов, включая глазные препараты.

Инструкции по использованию – эта инструкция содержит важную информацию по использованию данного продукта, а также данные, касающиеся безопасности его использования. Мы просим вас внимательно прочесть и сохранить её для применения в будущем. Только специалист-офтальмолог должен подбирать контактные линзы для пациентов. Очень важно, чтобы вы следовали указаниям вашего офтальмолога и указаниям по правильному использованию линз в данной инструкции.

- Недостаточную выработку слез (сухие глаза).
- Прекывание в чрезмерно сухих или пыльных условиях, в которых ношение контактных линз может вызвать неприятные ощущения.
- Занятие водными видами спорта без использования защитных очков.

В отношении конкретных состояний вам следует проконсультироваться со своим офтальмологом.

ВАЖНО ПОМНИТЬ

- Линзы предназначены для одноразового применения. Повторное использование может увеличить риск инфекции или нарушения функции линзы из-за утомления материала.
- Используйте линзы строго **индивидуально**. Передача линз другому лицу приводит к распространению микроорганизмов и может вызывать серьезные медицинские проблемы в глазах.
- Ежедневно проверяйте свои глаза, с тем чтобы убедиться, что они выглядят обычным образом, что у вас нет неприятных ощущений в глазах и что вы хорошо видите.
- Рекомендуется, чтобы пользующиеся контактными линзами люди регулярно посещали своего офтальмолога (согласно указаниям).
- Не используйте линзы, если их срок годности истек. **ⓧ**
- При слабом освещении люди с затемненными или цветными линзами могут хуже видеть слабоконтрастные предметы. Люди с прогрессивными линзами могут хуже видеть такие предметы при любом освещении.
- Проверяйте оптическую силу линзы для каждого глаза.
- Перед установкой линз проверьте, что оптическая сила, указанная на каждой упаковке, соответствует оптической силе, которая требуется для каждого из ваших глаз.
- Всегда носите с собой запасные линзы.
- Будьте осторожны при использовании мыла, лосьонов, кремов, косметики или дезодоранта, поскольку они могут вызывать раздражение при контакте с линзами.
- Ставьте линзы **перед** наложением косметики и извлекайте их **перед** удалением косметики.
- Избегайте использования аэрозолей, таких как лака для волос, рядом с глазами, когда вы носите линзы, так как это может вызывать раздражение.
- Посоветуйтесь со своим офтальмологом по поводу ношения линз во время занятий спортом, включая плавание.
- Снимайте линзы при контакте с ядовитыми или раздражающими парами.
- Никогда не допускайте контакта линз с нестерильными жидкостями (включая слюну и водопроводную воду), так как в этом случае может произойти их микробное заражение, что, в свою очередь, способно нанести необратимый ущерб глазам.
- Проинформируйте своего работодателя о том, что вы носите линзы, в особенности, если вы работаете с оборудованием для защиты глаз.
- Если ежедневные одноразовые контактные линзы из нелфилкона А подвергаются воздействию воздуха вне глаз, то они могут высыхать и становиться ломкими. Следует выбросить их и заменить их новыми линзами.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Хотя мягкие контактные линзы предоставляют множество преимуществ использующим их людям, с их использованием могут быть связаны определенные проблемы. На эти проблемы могут указывать один или несколько из следующих признаков:

- Ощущение инородного тела в глазу.
- Неудобство при ношении линзы.
- Покраснение глаза.
- Чувствительность к свету.
- Жжение, ощущение укулов, зуд или слезотечение.
- Уменьшение остроты зрения.
- Видение радуги или ореола вокруг источников света.
- Повышенные выделения из глаз.
- Неудобство / боль.
- Серьезная или постоянная сухость в глазах.

Если проигнорировать эти симптомы, то со временем они могут вызвать более серьезные проблемы.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ

Если наблюдается какой-либо из упомянутых выше симптомов или признаков:

- НЕМЕДЛЕННО СНИМИТЕ ЛИНЗУ (ЛИНЗЫ).**

Нифиликон A عدسات لاصقة لينة للاستهلاك اليومي

أسماء المنتج

دايليز® أكوا كومفورت بلاس®
دايليز® أكوا كومفورت بلاس®
توريك
دايليز® أكوا كومفورت بلاس®
مالتيفوكال
دايليز® فريش لوك® إيومينيات
فوكوس® داييليز®
بروجريسيفز
فوكوس® داييليز® توريك
فريش لوك® -وان-داي

المادة والتغليف

تحتوي العدسات اللاصقة اللينة داييليز® أكوا كومفورت بلاس® / العدسات اللاصقة اللينة داييليز® أكوا كومفور بلاس® مالتيفوكال / العدسات اللاصقة اللينة داييليز® أكوا كومفورت بلاس® توريك على ٢٣١ من النيفيليكولن A و ٦٩% من الماء. العدسات مصبوبة بلون أزرق فاتح للمساعدة على التعامل معها، وتحتوي الصبغة على فثالوسيانين، والبنفسجي الكاربازولي.

تم تغليف داييليز® أكوا كومفورت بلاس® / داييليز أكوا كومفورت بلاس® مالتيفوكال / داييليز® أكوا كومفورت بلاس® توريك بأشرطة يضمّ كلٌ منها خمس فقاعات منفردة، تحتوي على محلول ملحي متساوي التوتر معزول بالفوسفات-أسيتات. ويحتوي المحلول الملحي على PEG400 و HPMC ٤٠٠. كما قد يحتوي المحلول الملحي على نسبة تصل إلى ٠.٠٥ ٪ من البولوكسامر.

تحتوي العدسات اللاصقة اللينة داييليز® فريش لوك® إيومينيات على ٢٣١ من النيفيليكولن A وعلى ٦٩% من الماء. والعدسات مختومة بغلاف متقطع يحتوي على تركيبة من الأصباغ التالية: أكسيدات الحديد، البنفسجي الكاربازولي، الأزرق ال PCN. وفاني أكسيد التيتانيوم.

يتمّ تغليف العدسات اللاصقة داييليز® فريش لوك® إيومينيات بأشرطة يضمّ كلٌ منها خمس فقاعات منفردة، تحتوي على محلول ملحي متساوي التوتر معزول بالفوسفات-أسيتات. كما قد يحتوي المحلول الملحي على نسبة تصل إلى ٠.٠٢ ٪ من البولوكسامر.

تحتوي العدسات اللاصقة اللينة فوكوس® داييليز® / العدسات اللاصقة اللينة فوكوس® داييليز® بروجريسيفز / العدسات اللاصقة اللينة فوكوس® توريك على ٢٣١ من النيفيليكولن A وعلى ٦٩% من الماء. والعدسات مصبوبة بلون أزرق فاتح للمساعدة على التعامل معها، ويحتوي لون الصبغة على فثالوسيانين النحاس.

تمّ تغليف فوكوس® داييليز® / فوكوس® داييليز® بروجريسيفز / فوكوس® داييليز® توريك بأشرطة يضمّ كلٌ منها خمس فقاعات منفردة، تحتوي على محلول ملحي متساوي التوتر معزول بالفوسفات-أسيتات. كما قد يحتوي المحلول الملحي على نسبة تصل إلى ٠.٠٢ ٪ من البولوكسامر.

تحتوي العدسات اللاصقة اللينة فريش لوك® -وان-داي على ٢٣١ من النيفيليكولن A وعلى ٦٩% من الماء. والعدسات مختومة بغلاف متقطع يحتوي على تركيبة من الأصباغ التالية: أكسيدات الحديد، ثاني أكسيد التيتانيوم، فثالوسيانين النحاس، أكسيد الكروم، الأخضر الفلوري.

تمّ تغليف فريش لوك® -وان-داي بأشرطة يضمّ كلٌ منها خمس فقاعات منفردة، تحتوي على محلول ملحي متساوي التوتر معزول بالفوسفات-أسيتات. كما قد يحتوي المحلول الملحي على نسبة تصل إلى ٠.٠٢ ٪ من البولوكسامر.

العدسات معقّمة بالبخار. **STERILE** استخدمها إذا كان الغلاف المعدني المحتوم سليماً، فقط.

الاستخدام المخصّص

العدسات اللاصقة داييليز® أكوا كومفورت بلاس® مخصّصةً للارتداء اليوميّ (أقلّ من ٢٤ ساعة أثناء اليقظة) للتصحيح البصريّ للرؤية، لدى الأشخاص الذين يعانون من عيون غير مريضة، بالحدّ الأدنى من اللابؤرية والتي لا تتعارض مع الرؤية.

العدسات اللاصقة داييليز® أكوا كومفورت بلاس® مالتيفوكال مخصّصة للارتداء اليوميّ (أقلّ من ٢٤ ساعة أثناء اليقظة) للتصحيح البصريّ للرؤية، والذي يشمل بصر الشيخوخة لدى الأشخاص الذين يعانون من عيون غير مريضة، مصابة بالحدّ الأدنى من اللابؤرية ولا



تعليمات الاستخدام – تحتوي هذه النشرة على معلومات هامة الاستخدام والسلامة للمنتج. تُرجى قراءتها بحرص والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل. ينبغي اختيار العدسات اللاصقة دائماً بواسطة مختصّ في العناية بالعين. ومن الضروري أن تُتبع توجيهات مختصّ رعاية عينيك وجميع تعليمات الملقطات للاستخدام الملائم لعدساتك اللاصقة.

- إذا توقّف الانزعاج أو المشكلة فأدخل عدسة جديدة.
- إذا استمرتّ الأعراض أعلاه بعد إدخال عدسة/عدسات جديدة، فراجع العدسة/ العدسات على الفور واتّصل بمختصّ رعاية عينية بسرعة. قد تكون هناك مشكلة خطيرة، من قبيل الإصابة بعمى أو قرحة قرنية أو التهاب القرنية. يمكن أن تتطور هذه الأعراض بسرعة وقد تؤدّي إلى فقدان الرؤية. وينبغي إدارة ردود الفعل الأقلّ خطورة مثل السحجات، أو تلويّن الخلايا الطهارية ، أو التهاب الملتحمة الجرثومي، وعلاجها مبكراً؛ لتفادي المضاعفات.
- إذا تغيّرت عدسة داخل عينك فستشعر بأنّها غير مريحة. لا داعي للذعر؛ حيث إنّهُ من المستحيل فقدان عدسة لاصقة أو جزء من عدسة لاصقة خلف العين. إرفع القطع بحرص بالضغط عليها؛ كما تفعل لرفع عدسة عادية. إذا لم يبدُ على قطع العدسة أنّها تتحرّك بسهولة فلا تضغط على نسج العين. أشطف العين بمحلول ملحي. إذا لم يساعد هذا الأمر فاقطّع لمختصّ رعاية عينيك للحصول على المساعدة.
- يمكن لمختصّ رعاية عينيك العثور على العدسة بسهولة باستخدام الفلوريستين يمكن إزالة الجفاف العرضي بالطرف بشكل كامل عدّة مرّات، أو باستخدام قطرات الترطيب وإعادة الترطيب.
- إذا استمرّ الجفاف فاستشر مختصّ رعاية عينيك.

معلومات إضافية

يمكن التقليل من خطر مشكلة محتملة بإدراك العلامات وأيّاع الصحية، «ماذا يجب أن تفعل في حال حدوث مشكلة». يزيد ارتداء العدسة اللاصقة من خطر إصابات العين بالعدوى. يزيد التدخين من خطر إصابة مستخدمي العدسة اللاصقة بالتهاب القرنية التقرّحيّ، أكثر من غيرهم.

يجب التخزين بدرجة حرارة دون 30 درجة مئوية

المُنتج: **CE**⁰⁰⁸⁶
مختبر أنكون إنك.
٦٢٠١ساوث فريوي
فورت وورث، تكساس، ٢٠٩٩ - ٧٦١٢. الولايات المتحدة

الموقع المعتمد في الاتحاد الأوروبي:

EC^{RE}

أنكون (المملكة المتحدة) م.ح.
فرعيلي بيزنيس بارك
فرعيلي، كامبرلي
سري، GU16 7SR
المملكة المتحدة

المستودر وصاحب التسجيل:

لايدوت مديكال للاستيراد والتسويق م.ح،

شارع شهيطان ٨، ص. ب. ٣٥٥٢،

الدفيئة الصناعية قيسارية، ٣٠٨٩٠٠

خدمة الزبائن: ١٧٠٠ - ٩٠٧٠ - ٣٣٠٠

بتمديد وزارة الصحة؛ رقم التسجيل في سجل المعدّات والأجهزة الطبية:

دايليز أكوا كومفورت بلاس - ٤١٩-٤٣٥

دايليز أكوا كومفورت بلاس توريك، دايليز أكوا كومفورت بلاس مالتيفوكال- ٤٧٨-٤٣٥

فوكوس داييليز-٤١٩-٤٣٥

فريش لوك -وان-داي-٤٧٩-٤٣٥

اختصارات لموصّفات العدسة:

DIA	القطر
BC	منحنى القاعدة
PWR	الدرجة
CYL	أسطوانة
AXIS	محور
L	اليسار
R	اليمن

تاريخ الإعداد: ٢٠١٢-١٢-١٠